

# Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA

Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví

Číslo transakcie: THOR-AJZGS5-133523

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*	Obec Koš
Sídlo (miesto podnikania):*	Vítazstva 791/41, 972 41 Koš
IČO:*	00318213
Počet OM:*	150
Od:	01.01.2016
Do:	31.12.2016

\* - položky musia byť vyplnené

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z.

Stĺpec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0	0
<b>Úroveň kvality odvádzania vody</b>						
<b>Požadovaná hodnota</b>						

Spustiť prepočet

Vysvetlivky:

- A „Zaznamenané udalosti v sledovanom období“ = počet udalostí, pre ktoré bol vyhotovený záznam
- B „Udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období“
- C „Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“
- D „Počet odberných miest s preukázaným nedodržaním štandardu kvality“
- E "Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardu kvality k udalostiam spolu" [ stĺpec C/(stĺpec A+stĺpec B - stĺpec F)]  
„udalosti spolu“ = zaznamenané udalosti v sledovanom období (stĺpec A) + udalosti neukončené, prechádzajúce z predchádzajúcich období (stĺpec B) - udalosti neukončené v sledovanom období (stĺpec F);